



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

На медицинское изделие

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для
стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛ-ИСТ"

(ООО "ДЕНТАЛ-ИСТ"), Россия,

125195, Москва, Ленинградское ш., д. 96А

Производитель

"Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд", Республика Корея,

U&C International Co., Ltd., 106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

Место производства медицинского изделия

U&C International Co., Ltd., 106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

Номер регистрационного досье № РД-57786/70079 от 07.09.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 16 февраля 2024 года № 773
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0075607

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 1

На медицинское изделие
Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями, в составе:

1. Диски из диоксида циркония RAZOR монокромные:
 - 1.1 Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.2. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.3. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.4. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.5. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.6. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.7. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 1.8. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 25

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0133935



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 2

мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.9. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.10. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.11. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.12. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.13. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.14. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.15. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.16. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133936

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 3

D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.17. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.18. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.19. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.20. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.21. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.22. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.23. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.24. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133937

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 4

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.25. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.26. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.27. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.28. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.29. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.30. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.31. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.32. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133938


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 5

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.33. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.34. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.35. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.36. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.37. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.38. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.39. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 1.40. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133939

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 6

1.41. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.42. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.43. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.44. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.45. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.46. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.47. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

1.48. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer многослойные предварительно

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133940

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 7

окрашенные:

2.1 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.2 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.3 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.4 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.5 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.6 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.7 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.8 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133941

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 8

2.9 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.10 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.11 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.12 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.13 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.14 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.15 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.16 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.17 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133942

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 9

окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.18 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.19 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.20 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.21 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.22 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.23 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.24 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.25 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0133943

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 10

В3; В4; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.26 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer РТ многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; А4; В1; В2; В3; В4; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.27 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer РТ многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; А4; В1; В2; В3; В4; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.28 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer РТ многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; А4; В1; В2; В3; В4; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.29 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; В1; В2; В3; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.30 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; В1; В2; В3; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.31 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; В1; В2; В3; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.32 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; В1; В2; В3; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

2.33 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: А1; А2; А3; А3.5; В1; В2; В3; ВL1; ВL3; С1; С2; С3; D2; D3, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133944

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 11

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.34 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.35 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.36 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.37 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.38 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.39 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.40 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- 2.41 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133945

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22041

Лист 12

- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 2.42 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 2.43 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
 - 2.44 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке - 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, во флаконе, 50 мл. - 1 шт.
 2. Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций, оттенки: Incisal; Blue; Gray; Violet; Orange; Brown; White; Pink; Opaque, во флаконе, 30 мл. - 1 шт.
 3. Палитра оттенков - Расцветка Zir Guide - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133946